

## ЩЕРБАКОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИГРАФИЯ



**Сергей Алексеевич САКМАРОВ**, младший научный сотрудник  
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока  
ДВО РАН

На территории южной половины Приморского края известно значительное количество средневековых городищ и укреплений. Их открытие начали первые исследователи Южно-Уссурийского края с середины XIX в. Памятников было много, они различались не только размерами, месторасположением, но и особенностями оборонительных сооружений. По совокупности различных признаков городища неоднократно классифицировались и основными типами выделены такие: горные — долинные, большие — малые. Культурно-хронологическая интерпретация укладывалась в рамки Бохайского и Чжурчжэньского государств (*Шавкунов, 1990, с. 54—55; Государство Бохай, 1994, с. 55—67*).

Наиболее крупными по занимаемой площади и мощными по набору оборонительных сооружений являются горные городища чжурчжэней XII—XIII вв., относимых в последнее время к периоду существования государства Восточное Ся (1215—1234 гг.). Они распределяются по бассейнам основных рек края, с наибольшей концентрацией в Южном Приморье. В прибрежной зоне Японского моря, отделенной от материковой части Приморья горным хребтом Сихотэ-Алинь, подобных городищ значительно меньше. Эта территория включает в себя Восточное и Северо-Восточное Приморье в административных границах (с юга на север) Ольгинского, Кавалеровского, Дальнегорского и Тернейского районов. Территориально районы занимают восточные склоны Сихотэ-Алиня и расчленены отрогами хребта по бассейнам рек. Здесь известно четыре больших горных городища. Щербаковское расположено в бассейне р. Маргаритовки, Скалистое — р. Аввакумовки, Сибайгоу — р. Зеркальной, Куналейское — р. Джигитовки. Последние три обследовались детально и датировались временем не позднее первой трети XIII в. (*Леньков, 1981; Дьякова, 2003; Дьякова, Сакмаров, 2000*). В значительно меньшей степени обследовалось Щербаковское городище (рис. 1).

Впервые городище обследовано Г.И. Андреевым в 1958 г., в 1983 г. снято на план О.С. Галактионовым (*Андреев, Андреева, 1958; Галактионов, 1983*). В 2003 г. обследовалось Ольгинским отрядом Амура-Приморской археологической экспедиции, проведена инструментальная съемка памятника (рис. 2), (*Шумкова, 2003*).

Городище расположено в 6 км к северо-западу от северной окраины с. Щербаковки, по правому берегу р. Маргаритовки бассейна Японского моря. Занимает оконечность водораздельного, мысовидного отрога протяженностью 700 м, заключенного между р. Малой Маргаритовкой и ручьем в пади Попельной.



Рис. 1. Схема расположения больших горных городищ на востоке и северо-востоке Приморского края.




Рис. 2. План Щербаковского городища.

Оконечность отрога в плане имеет форму «восьмерки», вытянутой в направлении северо-запад — юго-восток. Максимальная ширина 140—160 м, в месте сужения до 80 м. Склоны отрога крутые, местами представлены скальными обрывами. Высота отрога 20—30 м. В срединной части отрог сужается, здесь расположена небольшая седловина, разделяющая внутреннюю часть городища на две половины — «верхний город» в северо-западной части и «нижний город» в юго-восточной. Поверхность «нижнего города» относительно ровная, с незначительным превышением в центре. Поверхность «верхнего города» с ярко выраженной возвышенностью в северо-западной оконечности городища и слабо террасированным склоном к «нижнему городу». Городище окружено по всему периметру валом, проходящим по кромке отрога, полностью повторяющего её контур. На плане выделены южный и северный участки валов примерно одинаковой длины. Общая протяженность вала 1 567 м, площадь составляет 6,2 га.

### ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Фортификация представлена валом, башенными сооружениями и каменной площадкой. Оборонительный вал городища насыпной. Высота вала фиксируется только с внутренней стороны и достигает 1—1,2 м от дна рва, проходящего вдоль вала. Наибольшей высоты, в два и более метров, вал достигает только на северо-западной оконечности памятника. Здесь расположена

небольшая седловина отрога, которая отгорожена прямолинейным фрагментом вала длиной 35 м. Во внешнюю сторону по кромке обрыва от вала на 7—14 м выступают два траверса. В центре перегораживающего вала разрыв. Предыдущими исследователями он отмечен как вход в городище. По рассказам старожилов, в начале 1970-х годов на территории памятника проводилась санитарная вырубка леса для вывоза древесины и был сделан проем через вал.

Почти на всем протяжении вала, с внутренней стороны, проходит ров. Возможно, это дорога 2—3-метровой ширины, которая оконтуривает внутреннюю поверхность городища со всех сторон. Исключение составляют северо-западная и юго-восточная оконечности, которые, очевидно, были заняты внутренними строениями. На валу отмечены четыре башенных выступа, четыре расширенных площадки и одна угловая башня в юго-восточной части городища.

**Башня № 1.** Расположена на стыке валов в юго-восточной части. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторону на 4 м. Ширина в основании 2,5 м. Верхняя поверхность выпуклая. Высота башни над уровнем внутренней поверхности городища около 1,5 м, превышение над гребнем вала 0,5 м.

**Башня № 2.** Расположена на южном участке вала, в 115 м от угловой башни № 1. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторону на 3,5 м. Ширина в основании 2 м, верхняя площадка выпуклая. Высота башни над уровнем дна рва 1,5 м, превышение над гребнем вала 1,1 м. В основании башенного выступа, поперек рва — земляная перемычка.

**Башня № 3.** Расположена на северном участке вала, в 105 м от угловой башни № 1. С внешней стороны, в основании башни, скальный выступ. Башня в плане полуовальной формы, ширина в основании 3 м, длина выступа 2 м. Верхняя площадка плоская, на одном уровне с гребнем вала. Высота башни над уровнем дна рва 1,4 м.

**Башня № 4.** Расположена на северном участке вала, в 165 м от угловой башни № 1. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторону на 2,5 м, ширина 3 м. В основании башни ров отсутствует, высота сливается на одном уровне с внутренней поверхностью городища. На башенной площадке находится овальное углубление 2,5×1,5 м с обваловкой во внешнюю сторону выступа. Глубина ямы 0,4 м.

**Башня № 5.** Расположена на северном участке вала, в 195 м от угловой башни № 1. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторону на 2,5 м и шириной 3 м в основании. Высота башни на одном уровне с гребнем вала составляет около 0,5 м. На башенной площадке яма круглой формы, диаметр 0,5 м, глубина 0,2 м.

На северном участке вала, в районе «верхнего города», расположены четыре округлых площадки диаметром около 1 м. Высоты площадок на одном уровне с гребнем вала, выступ в обе стороны вала. Интервал между площадками 20, 14 и 10 м. Кроме башен и расширенных площадок на северном участке вала расположены небольшие углубления с обваловкой во внутреннюю сторону городища. Две из них находятся между угловой башней № 1 и башней № 3, одна около ряда расширенных башенных площадок. Ямы округлой формы, диаметр 1—1,5 м, глубина около 0,2 м. Высота обваловки 0,2—0,35 м.

На участке вала, соединяющего периметр городища в его северо-западной части, расположена камнеметная площадка. Частично разрушена при разрыве вала, сохранившаяся часть Г-образной формы, длина 20 м, ширина 8—12 м.

Высота площадки около 1,5 м, с внутренней стороны обвалована. На поверхности площадки и около проема вала зафиксирована россыпь каменных ядер. Размер каменных снарядов в среднем одинаков, около 20 см в диаметре и весом около 3 кг.

### ПЛАНИРОВКА ГОРОДИЩА

Внутренняя планировка городища состоит из строений «верхнего» и «нижнего» городов. На территории «верхнего» выделены два запретных города и усадьба.

*«Запретный» город № 1.* Находится на северо-западной, самой высокой точке городища, вблизи камнеметной площадки, соприкасаясь северной стороной со рвом вдоль основного вала. В плане прямоугольной формы, 30×40 м. Ориентирован длинной стороной с небольшим отклонением в направлении восток-запад. По всему периметру «запретный» город окружен валом и рвом. Высота вала до 1 м. Ширина рва 1,5 м, глубина 0,3 м. Вход располагался с восточной стороны — проем шириной 2,5 м. Внутренняя поверхность относительно ровная.

С внешней стороны, около северо-западного угла «запретного» города, расположен округлый холмик диаметром 6—7 м. Поверхность выпуклая, высота около 1 м, на одном уровне с гребнем вала «запретного» города.

*«Запретный» город № 2.* Располагается в центральной части городища, на нижней террасированной площадке «верхнего города». В плане квадратной формы, 21 21 м. Ориентирован сторонами с небольшим отклонением по странам света. Высота валов 1,2—1,4 м. Во внутренней части две прямоугольные обвалованные площадки. Одна, примыкающая короткой стороной к восточной стене, размер 9 6 м, ориентирована длинной стороной на восток-запад. Другая площадка размером 12 4 м ориентирована длинной стороной на север-юг. Внутри перегородка, разделяющая обвалованную площадку на две равные части. Высота обваловок во внутренней части «запретного» города не более 0,3—0,4 м.

*Усадьба № 1.* Расположена между «запретными» городами, ближе к северному участку вала. В плане имеет неправильную форму. В основе две прямолнейные стороны, прилегающие друг к другу под прямым углом. Оконечности сторон соединены дугообразной линией, ориентированной на север-юг. Прямой угол на стыке сторон ориентирован на запад. Высота вала около 0,5 м. Вход, представленный простым разрывом вала, расположен на юго-западной стороне.

Около усадьбы № 1, в 25 м к югу, расположен искусственный водоем 6×12 м.

Поверхность «нижнего» города относительно ровная, в центральной части незначительная возвышенность. Зафиксировано три усадьбы — остатки строения в юго-западном углу городища и несколько прямоугольных обвалованных площадок.

*Усадьба № 2.* Расположена в центре возвышения нижней части городища. В плане прямоугольной формы, 19×13 м, ориентированной длинной стороной с небольшим отклонением в направлении восток-запад. По периметру проходит вал, высота не более 0,4 м. Вход расположен с южной стороны. На северо-западном углу усадьбы небольшая квадратная площадка 4×4 м, отделенная обваловкой от общей внутренней поверхности усадьбы.

*Усадьба № 3.* Расположена на южном склоне возвышения, ниже усадьбы № 2. В плане прямоугольной формы, 20×70 м. Ориентировка длинной сторо-

ной в направлении северо-восток — юго-запад. Вал проходит с трех сторон. С южной стороны, примыкающей ко рву, вал отсутствует, но здесь находится квадратная обвалованная западина 4×4 м, ориентированная углами по сторонам света. Высота обваловки не более 0,3 м.

*Усадьба № 4.* Расположена на южном склоне «возвышения» нижнего города, около башни № 2 на валу городища. Внутренняя площадка с горизонтальной поверхностью и прямоугольной формы, 20×32 м. Ориентирована углами по сторонам света. Усадьба обвалована только с двух сторон, обращенных во внутреннюю часть городища. По углам условной стороны усадьбы, ориентированной вдоль рва, находятся две прямоугольные обвалованные прямоугольные площадки 10×5 м.

В юго-восточной части городища, перед угловой башней № 1, узкая мысовидная оконечность отрога отгорожена валом высотой 0,2—0,3 м. Длина перемычки 20 м. Со стороны, близкой к северному участку вала, прилегает прямоугольная обвалованная площадка 6×4 м. Возможно, вал, вместе с угловой башней № 1, составляли один оборонительный комплекс. Вдоль северного участка вала зафиксировано три прямоугольных обвалованных западины 5×10 м.

На территории «нижнего города» расположен вход в городище. Находится на северном участке вала, в 60 м от угловой башни № 1. Представлен разрывом вала. От одной оконечности разрыва вала, во внутреннюю часть городища отходит 6-метровый траверс. От прохода, вниз по склону, спускается дорога и через 12 м круто поворачивает к югу и проходит по террасированному уступу вдоль вала. На расстоянии 40 м от входа след дороги обрывается крутым спуском. Во внутренней части городища, перед входом, напротив внутреннего траверса, находится углубление 2×1,15 м с каменной обкладкой.

На северном участке вала имеется еще один, возможно, ложный проход, располагающийся в месте сужения отрога. Проход представлен разрывом вала шириной около 10 м. Ниже по склону, в 3—4 м, проход прикрыт 8-метровым фрагментом прямолинейного вала. За прикрывающим валом склон отрога круто обрывается отвесной скалой в долину ручья.

При визуальном осмотре дневной поверхности городища подъемный материал не обнаружен. Датировка памятника проведена типологически по оборонительным сооружениям внутренней и внешней планировки. Фортификация в целом характерна для горных городищ периода Восточное Ся начала XIII в., но существуют некоторые отличительные признаки. По условиям расположения городище выделяется среди однотипных в принятой классификации чжурчжэньских городищ микротопографией занимаемой местности. Для большинства городищ этого периода средневековья характерна планировка строений по склонам расходящихся отрогов от одной вершины и заключающих между собой водоносный распадок. Особенность Щербаковского городища — относительно ровная внутренняя поверхность в пределах одного мысовидного склона. Наиболее идентичным по расположению на плоской вершине оконечности отрога сопки является Плахотнюкинское городище в долине р. Журавлевки (Чугуевский район) (*Леньков, 1969*). Не исключено, что видовое отличие Щербаковского городища по топографическому признаку внутри типа больших горных городищ не единственное. Различия дополняются особенностями внутренней планировки городища и размещением фортификационных элементов. Городище имеет замкнутую планировку вала, высота которого наиболее значительна только с напольной стороны отрога.

Отмеченные внутри остатки строений в виде небольших усадеб и других обвалованных площадок пока не отмечались на других горных городищах. Их назначение можно определить только при детальном обследовании, но это уже предполагает военно-административную функциональность городища в структуре территориального деления. Вопрос о функциональной типологии приморских городищ пока не являлся предметом детального исследования в дальневосточной медиевистике, поэтому определение статуса в территориально-административной иерархии предположительно.

Некоторая ясность в этом отношении появляется при анализе позиции Щербаковского городища на карте прибрежного района Восточного Приморья. Располагается оно в среднем течении р. Маргаритовки. Долина реки незначительна, зажата между более крупными бассейнами Киевки и Аввакумовки. Известно, что дороги вдоль этих рек являлись наиболее удобными путями для сообщения между бассейном р. Уссури и побережьем Японского моря (*Дальний Восток, 1911, с. 280—285*). По р. Киевке дорога пролежала, минуя Лазовское городище, и через Песчаный перевал на горном хребте Сихотэ-Алиня спускалась к верховьям р. Уссури. Дорога по долине р. Аввакумовки проходила около Скалистого городища и через перевал выходила на верховья бассейна р. Павловки, крупного правого притока р. Уссури. Лазовское и Скалистое городища горные, датированы XII — началом XIII в. Занимая срединное положение между ближайшими однотипными городищами вдоль восточных склонов Сихотэ-Алиня, Щербаковское городище могло выполнять роль военно-административного центра на участке прибрежной зоны от р. Киевки до р. Аввакумовки длиной не менее 100 км и площадью около 5 000 кв. км. Уровень изученности предполагает период функционирования Щербаковского городища не позднее первой половины XIII в.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Андреев Г. И., Андреева Ж. В.* Отчет об археологических исследованиях в Лазовском, Ольгинском и Хасанском районах Приморского края в 1958 г. / Архив ИА РАН. Р-1, № 1777.
- Галактионов О.С.* Отчёт об археологической разведке в Приморском крае в 1983 г. / Архив ИА РАН. Р-1, № 10 177.
- Государство Бохай (698—926 гг.) и племена Дальнего Востока России.* М., 1994.
- Дальний Восток: Прил. ко второму тому: Маршруты и описания путей Приморской области.* СПб, 1911.
- Дьякова О.В.* Работы Амуро-Приморской археологической экспедиции 2003 г. Полевые материалы лаборатории археологии Приамурья.
- Дьякова О.В., Сакмаров С.А.* Куналейское городище // Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. тр. Владивосток; Омск, 2000. С. 147—148.
- Леньков В.Д.* Исследования на Плахотнюкинском городище // АО, 1968. М., 1969. С. 242—244.
- Леньков В.Д.* Исследования Екатерининского и Скалистого городищ // АО, 1980. М., 1981. С. 192.
- Шавкунов Э.В.* Культура чжурчженей-удигэ XII—XIII в. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М., 1990. 282 с.
- Шумкова А.Л.* Отчет о разведочных археологических работах в Ольгинском и Чугуевском районах Приморского края в 2003 г. / Архив ИИАЭ НДВ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 545.

**SUMMARY.** The author of the article “Scherbakovskoye Site” Sergei Sakmarov gives a detailed description of the site and supposes that this site could be a military-administrative center on the coastal zone from Kievka River to Avvakumovka River — the length is less than 100 km and the area is about 5 000 km.

Presumably Scherbakovskoye site was functioning not later than in the first half of the 13 th century.